LINNUS

Dichter Vorhangstoff; Der 290 cm breite und blickdichte Leinenstoff besticht durch seine leicht geknitterte Struktur und den schweren, dennoch fliessenden Fall. Der auffallend weiche und angenehme Griff wird durch ein spezielles Waschverfahren erzielt. Die Farbpalette umfasst erdige Naturtöne und bunte Akzentfarben.

Anwendung:	Vorhangstoff dicht
Anzahl Colorits:	20 Sonderfarben möglich ab 240 m / 260 yds.
Material:	100% Leinen
Stoffbreite:	290 cm
Querverwendbarkeit:	Quer verwendbar
Gewicht:	240 g/m²
Alternative Anwendung:	
Pflege:	
Eingang Waschen:	5%
Eingang chemische Reinigung:	2%
Testberichte*:	Lichtechtheit Test

*alle Testberichte stehen auf unserer Website bei den Produktedetails zum Download bereit

Spezielle Hinweise: - Perfekt kombinierbar mit der Stickerei Orion.

création baumann

LINNUS

Col. 0801

Col. 0802

Col. 0803

Col. 0804

Col. 0805

Col. 0806

Col. 0807

Col. 0808

Col. 0809

Col. 0810

Col. 0811

Col. 0812

Col. 0813

Col. 0814

Col. 0815

Col. 0816


Col. 0817

Col. 0818

Col. 0819

Col. 0820

Hinweis:
Dargestellte Farben nicht verbindlich. Bitte fordern sie unsere Farbmuster an.
* Lieferbar solange Vorrat

PFLEGESYMBOLE FÜR TEXTILIEN

Waschen

Normalwaschgang 95 Grad

Schonwaschgang 95 Grad

Normalwaschgang 60 Grad

Schonwaschgang 60 Grad

Normalwaschgang 40 Grad

Schonwaschgang 40 Grad

Schonwaschgang 30 Grad

Handwäsche

Nicht waschen

Die Zahlen im Waschbottich entsprechen den maximalen Wasch-temperaturen, die nicht überschritten werden dürfen. Der Balken unterhalb des Waschbottichs verlangt nach einer (mechanischen) milderen Behandlung (z.B. Schongang).

Bügeln

Heiss Bügeln

Mässig heiss bügeln. Vorsicht beim Dampfbügeln

Nicht heiss bügeln. Vorsicht beim Dampfbügeln

Nicht bügeln

Die Punkte kennzeichnen die Temperaturbereiche der Regler-Bügeleisen.

Chloren

Chlorbleiche möglich

Chlorbleiche nicht möglich

Tumbler Trocknung

Schonende Tumbler-Trocknung bei niedriger Temperatur

Trocknung im Tumbler nicht möglich

Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufen der Tumbler (Wäschetrockner).

Chemische Reinigung

Normal- und Spezialreinigung (A)

Normal- und Spezialreinigung (P)

Spezialreinigung (P)

Spezialreinigung (F)

Spezialreinigung (F2)

Keine chemische Reinigung möglich

Milde Nassreinigung

Die Buchstaben sind lediglich für den Chemischreiniger bestimmt. Sie geben einen Hinweis für die in Frage kommenden Reinigungsver- fahren und Lösemittel. Der Strich unterhalb des Kreises verlangt bei der Reinigung nach einer Beschränkung der mechanischen Beanspruchung, der Feuchtigkeitszugabe und der Temperatur .

Gecko

Reinigung mit Fensterwischer (Unger-Methode)

Reinigung mit Sprühextraktionsverfahren

SYMBOLE UND MATERIALINFORMATIONEN

Produkthinweise

Flammhemmend

Breite

Querverwendbar

Quer verwenden

Nicht quer verwenden

Versetzter Rapport

Rapport in Kettrichtung

Rapport in Schussrichtung

Gewicht

Garngefärbt

Stückgefärbt

Gehäkelt

Gewoben

Druck/Ausbrenner

Einseitig metallisiert

Schadstoffgeprüft / Oddy

Antimikrobiell (wirkt der Besiedelung und Vermehrung von Mikroorganismen und der Geruchsentwicklung entgegen.)

Lichttransmissionsgrad Tv, n-h

Lichttransmissionsgrad Tv. n-n

Lichttransmissionsgrad Tv, n-dif

Lichtreflexionsgrad Pv, n-h

Lichtabsorbtionsgrad Av

UV-Transmissionsgrad Tuv

Solartransmissionsgrad Te, n-h

Solarreflexionsgrad Pe, n-h

Solarabsorbtionsgrad Ae

Material

AC	Acetat
CA	Hanf
CO	Baumwolle
EA	Elasthan
GL	Glasfaser
LI	Leinen
MD	Modal
ME	Metall
PA	Polyamid
PC	Polyacryl
PE	Polyäthylen
PI	Papier
PL	Polyester
PLF	Polyester flammhemmend
PLF CS	Polyester flammhemmend (Trevira CS)
PN	Polycarbonat
PP	Polypropylen
PU	Polyurethan
RA	Ramie
SE	Seide
SI	Silikon
TR	Diverse Materialien (Holz, Papier, Federn etc.)
VI	Viscose
WM	Wolle Mohair
WV	Reine Schurwolle

SYMBOLE UND MATERIALINFORMATIONEN

Verwendungszweck

Vorhang/Gardine

Rollo (Colorits siehe Rollo-Kollektion)

Flächenvorhang (für optim. Hängeverh. empf. wir Verarbeitung in Kettricht.)

Vertikallamellen

Raffvorhang

Möbelstoff (für starke Beanspr. Objektbereich). Martindale > 30'000

Möbelstoff (für starke Beanspr. Wohnbereich/normale Beanspr. Objektbereich).20'000 < Martindale < 30'000

Möbelstoff (für normale Beanspr. Wohnbereich/achtsame Beanspr. Objektbereich). Martindale < 20'000

Möbelstoff (für achtsame Beanspr. Wohnbereich/Houssen). Martindale < 5'000

Bettdecke

Tischdecke Wohnbereich

Wandbespannung

Stofftapete (kann laminiert werden, Mindestmengen beachten)

Kissen

Akustikstoff

Adhesive Textiles/Gecko/Gecko in the Box

Stoffe für den Innen- und Aussenbereich mit sehr hohen Lichtechtheiten

Reverso